
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Grota-Roweckiego 9, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: Gmina Rawicz
ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

- Roboty budowlane

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	Łazienka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

- Roboty budowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: - Roboty budowlane					
1		Łazienka			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		2 * 3,8	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu i innych odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3		
		poz.1	m3	7,60	
				RAZEM	7,60
3 d.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, z taśmą	m2		
		3,8 * 2	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
6 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.5	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
7 d.1	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych naturalnych na zaprawie klejowej, w kolorze szarym, o wymiarach 30x30 cm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.5	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
8 d.1	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		(3,8 * 2 + 2 * 2) * 2	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
9 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		3,8 * 2	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
10 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		płytki 1,15 * (3,8 * 2 + 2 * 2)	m2	13,34	
				RAZEM	13,34
11 d.1	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą latexową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		sufit poz.9 + poz.10	m2	20,94	
				RAZEM	20,94
12 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - zestaw meblowy KOŁO FREJA 65	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1	KNR-W 2-15 0231-04	Prysznic stalowy lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej np JOMO z przyciskiem białym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Koło IDOL	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

- Roboty budowlane

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2					

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: - Roboty budowlane								
1		Łazienka						
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	7,60	0,00			
1*		obmiar = 7,60 m2 -- R -- robocizna' 6 * 0,4 = 2,4 r-g/m2	r-g	18,2400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu i innych odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3	7,60	0,00			
1*		obmiar = 7,60 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,177+5*0,037 = 0,362 m-g/m3	m-g	2,7512	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna' 1,59 r-g/szt.	r-g	1,5900	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - prysznic	kpl.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna' 0,86 r-g/kpl.	r-g	0,8600	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, z taśmą	m2	7,60	0,00			
		obmiar = 7,60 m2						

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna' 0,134 r-g/m2	r-g	1,0184	0,00	0,00		
2*		-- M -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1 1,6 kg/m2	kg	12,1600	0,00		0,00	
3*		taśma łączeniowa uszczelniająca 0,80 m2/m2	m2	6,0800	0,00		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0137	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	7,60	0,00			
1*		obmiar = 7,60 m2 -- R -- robocizna' 0,9452 r-g/m2	r-g	7,1835	0,00	0,00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 $0,0206+4*0,0105 = 0,0626$ m3/m2	m3	0,4758	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0003 t/m2	t	0,0023	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg $0,0313+4*0,0158 = 0,0945$ m- g/m2	m-g	0,7182	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0046	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych naturalnych na zaprawie klejowej, w kolorze szarym, o wymiarach 30×30 cm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	7,60	0,00			
1*		obmiar = 7,60 m2 -- R -- robocizna' 2 r-g/m2	r-g	15,2000	0,00	0,00		
2*		-- M -- płytki gresowe naturalne (V klasa ścieralności, współczynnik antypoślizgowości R10, nasiąkliwość do 0,5%, w grafice i strukturze odzwierciedlających naturalny kamień - bazalt (Basaltina); w kolorze szarym o wymiarach 30×30 cm 1,04 m2/m2	m2	7,9040	0,00		0,00	

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zaprawa klejąca C2 S1 TE 7,22 kg/m2	kg	54,8720	0,00		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,2 kg/m2	kg	1,5200	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,2280	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,3040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	23,20	0,00			
1*		obmiar = 23,20 m2 -- R -- robocizna' 2,0223 r-g/m2 -- M --	r-g	46,9174	0,00	0,00		
2*		płytki ceramiczne scienne 20*25cm 1,05 m2/m2	m2	24,3600	0,00		0,00	
3*		zaprawa klejowa do płytek ściennych 7,2174 kg/m2	kg	167,4437	0,00		0,00	
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00006 m3/m2	m3	0,0014	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,0164 m-g/m2	m-g	0,3805	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0249 m-g/m2	m-g	0,5777	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	7,60	0,00			
1*		obmiar = 7,60 m2 -- R -- robocizna' 0,5417 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1169	0,00	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0025+0,0015 = 0,004 t/m2	t	0,0304	0,00		0,00	
3*		woda z rurociągu' 0,0027 m3/m2	m3	0,0205	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0220	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0296	0,00			0,00

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	13,34	0,00			
1*		obmiar = 13,34 m2 -- R -- robocizna' 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7941	0,00	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0025+0,0015 = 0,004 t/m2	t	0,0534	0,00		0,00	
3*		Narożniki ochronne z kątowników stalowych 0,043 kg/m2	kg	0,5736	0,00		0,00	
4*		woda z rurociągu" 0,0027 m3/m2	m3	0,0360	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0387	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,0574	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą latexową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2	20,94	0,00			
1*		obmiar = 20,94 m2 -- R -- robocizna' 0,3281 r-g/m2 -- M --	r-g	6,8704	0,00	0,00		
2*		farba latexowa wewnętrzna 0,25 dm3/m2	dm3	5,2350	0,00		0,00	
3*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	3,7692	0,00		0,00	
4*		rozcieńczalnik 0,0599 dm3/m2	dm3	1,2543	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		środek transportowy 0,0008 m-g/m2	m-g	0,0168	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	0,00			
1*		obmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna' 0,957 r-g/szt. -- M --	r-g	1,9140	0,00	0,00		

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,009 m-g/szt.	m-g	0,0180	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ścienna z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna' 1,8 r-g/szt. -- M --	r-g	1,8000	0,00	0,00		
2*		bateria wannowa ścienna mosiężna z natryskiem przesuwym śr.15 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0140	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - zestaw meblowy KOŁO FREJA 65	kpl.	2,00	0,00			
1*		obmiar = 2,00 kpl. -- R -- robocizna' 1,95 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,9000	0,00	0,00		
2*		umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
3*		wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
4*		syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		środek transportowy 0,14 m-g/kpl.	m-g	0,2800	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR-W 2-15 0231-04	Prysznic stalowy lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 kpl.						

- Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna' 2,11 r-g/kpl.	r-g	2,1100	0,00	0,00		
2*		-- M -- kabina prysznicowa 80/80/180 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
3*		komplety przelewowo-spustowe do wanien 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,18 m-g/kpl.	m-g	0,1800	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej np JOMO z przyciskiem białym	kpl.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna 0,72 r-g/kpl.	r-g	0,7200	0,00	0,00		
2*		-- M -- Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Koło IDOL	kpl.	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl. -- R -- robocizna 0,54 r-g/kpl.	r-g	0,5400	0,00	0,00		
2*		-- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
3*		sedesy 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji sanitarnej	kpl	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- wykonanie instalacji sanitarnej' 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

- Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl	1,00	0,00			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- wykonanie instalacji sanitarnej 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2								
Razem dział:								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

- Roboty budowlane

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Łazienka	0,00				
2	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł